



**Gruppo Assembleare  
Regione Emilia-Romagna**

Bologna, 28/04/2015

Alla Presidente  
Dell'Assemblea Legislativa  
Simonetta Saliera

Sede

**OGGETTO - 548**

**Risoluzione**

L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna

**Premesso che**

Il settore della pesca in Regione ha vissuto negli ultimi anni una costante contrazione del fatturato e del numero degli occupati, frutto non solo della crisi, ma anche delle scelte politiche nazionali e comunitarie, tese al riequilibrio tra sforzo di pesca e disponibilità di risorse.

Si tratta comunque ancora oggi di un settore che conta oltre 2000 imprese attive, il 18% delle quali guidate da giovani imprenditori, e muove un importante indotto fatto di lavorazione e commercio del prodotto.

**Evidenziato che**

Fra i settori maggiormente in crisi vi è anche quello della pesca della vongola (*Chamelea gallina* L.), che da anni risente negativamente della applicazione di normative comunitarie e statali che escludono l'uso delle draghe entro le 0,3 miglia nautiche (ove si concentra la maggior parte delle vongole) ed impongono una taglia minima di 25 mm senza prevedere alcuna soglia di tolleranza.

Al fine di consentire una maturazione dei molluschi tale da fargli raggiungere la soglia minima richiesta (sotto la quale, in Italia, sono previste anche sanzioni penali sia per il pescatore che per gli eventuali acquirenti), alcuni CO.GE.MO. (Consorti di gestione dei molluschi bivalve) hanno deciso di ridurre lo sbarcato, ovvero di limitare la pesca solo ad alcuni periodi, e questo alle volte anche in presenza della risorsa rispondente ai limiti di legge, ma con risultati assolutamente insoddisfacenti. Infatti, non solo sono pochi gli esemplari che giungono alla taglia indicata, ma non essendoci alcuna soglia di tolleranza- gli strumenti di selezione meccanica, per evitare di "intrappolare" molluschi di taglia inferiore, devono essere calibrati in maniera tale da portare alla perdita anche di una parte del pescato "legale".

**Sottolineato che**

Le osservazioni scientifiche sul ciclo di riproduzione effettuate già fra 1968 e 1970 poi, nuovamente, fra 2000 e 2001 hanno evidenziato che la maturità sessuale (criterio utilizzato

